

АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2024-2025 учебного года
составлен «09» августа 2024 года

**Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №2 имени Казаного Жабаги» городского
округа Нальчик, 1977 год.**

(полное наименование организации, год постройки)

**МКУ «Управление культуры Местной администрации городского
округа Нальчик»**

(учредитель организации)

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 65

(юридический адрес, физический адрес организации)

Директор Куниева Айшат Юсуфовна, 77-18-16

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

**В соответствии с постановлением Местной администрации городского округа
Нальчик «О подготовке образовательных учреждений городского округа
Нальчик к новому 2024-2025 учебному году от «21» июня 2024 г. №1386 в
период с «29» июля по «09» августа 2024 г. комиссией «Местной
администрации городского округа Нальчик»**

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Мальбахов А.А., руководитель МКУ "Департамент образования Местной администрации г.о. Нальчик".

Заместитель председателя комиссии:

Кочаровская О.В., заместитель руководителя МКУ "Департамент образования Местной администрации г.о. Нальчик".

Члены комиссии:

Битуева М.Л.-	заместитель руководителя ДО;
Кагермазова З.Х.-	заместитель руководителя ДО;
Теммоева Ш.И.-	главный специалист ДО;
Алижанова А.А.-	начальник отдела общего образования ДО;
Арипшева А.М.-	начальник отдела дошкольного образования ДО;
Кузнецова Л.Ю.-	начальник МКУ "Управления культуры" Местной администрации г.о.Нальчик;
Амшонов А.З.-	начальник МКУ "Управления по физической культуре и спорту" Местной администрации г.о.Нальчик;
Кудаева О.К.-	инспектор ООООПОО УВО по г. Нальчику филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по КБР (по согласованию);
Мисхожева М.В.-	заместитель начальника службы ГЗ МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик (по согласованию);
Джаппуев Р.М.-	Сотрудник УФСБ России по КБР (по согласованию);
Шорова М.А.-	начальник ОПДН Управления МВД России по г.о. Нальчик (по согласованию);

проведена приемка готовности Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №2 имени Казаного Жабаги» городского округа Нальчик

(полное наименование организации)

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №2 имени Казаного Жабаги» городского округа Нальчик

№8 от «10» июня 2022 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «24» июня 2012г. № 07-07-01/0292012-454, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «24» июня 2012 г. № 07:09:0102092:63 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «__» ____ 20__ г.,

Серия _____ № _____, срок действия свидетельства с «__» _____

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

_____ 20__ г. до «__» _____ 20__ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «21» марта 2016г.,

Регистрационный номер № Л035-01231-07/00272292,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «06» 08. 2021 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «10» 09 2021 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий ____ - ____ единиц на ____ - ____ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 1, в том числе:
(всего)

МКУ ДО ДШИ №2 им. Казаного Жабаги» г.о. Нальчик ;

(наименование объекта)

выполнены ООО «ЭЛИТСТРОЙ» ;

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;
выполнены _____;

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на _____ объектах, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:
(всего)

_____;
(наименование объекта, вид ремонта)

_____;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.

Проведение работ необходимо

_____.
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дополнительное образование;
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 360 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 512 человек, в том числе человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2023 - 2024 годов - 138 человек; из них поступивших в вузы - _____ человек, профессиональные образовательные организации - _____ человек, работают - _____ человек; не работают - _____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 170 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - _____; количество обучающихся - 650 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - _____ классов, 70 обучающихся;

во 2 смену - _____ классов, 580 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 39 человек 75 %;
 научных работников - _____ человек _____ %;
 инженерно-технических работников - _____ человек _____ %;
 административно-хозяйственных работников - 8 человек 15,5 %;
 производственных работников - _____ человек _____ %;
 учебно-воспитательных работников - 5 человек 9,5 %;
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - _____ человек _____ %;

к) наличие плана работы организации на 2024-2025 учебный год-
имеются.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное;
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (**оборудованы**) техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на	Наличие и состояние мебели	Оборудованы ли средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинет №1	1	1	90%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
2.	Кабинет №2	10	10	90%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
3.	Кабинет №3	7	7	90%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
4.	Кабинет №4	1	1	90%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость **30** человек, состояние **–удовлетворительное** (неудовлетворительное);

музей – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 9 единиц, из них подлежит списанию - 2 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году единиц.

Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - не имеются,

(имеются, не имеются)

обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «___» _____ 20__ г. № _____,

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _____.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели: комплект - классов - 16;

доска ученическая - 3; шкаф книжный - 5; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели: шкаф плательный - 1; стулья офисные - 15; кровати - _____; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - _____; фонд учебников - _____, _____ %;

научно-педагогическая и методическая литература - _____.

Основные недостатки: _____.

Потребность в обновлении книжного фонда _____.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - _____:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - _____ га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **не имеются**

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям **не имеются**.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах **соблюдаются**.

Основные недостатки: _____.

7. Медицинское обслуживание в организации _____;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _____
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве _____ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «___» _____ 20___ г, № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – **имеется** (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – **10** человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании _____;
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____.

8. Питание обучающихся - _____;
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в _____ смены, в _____
(количество смен) (количество столовых)
столовых на _____ посадочных мест. Буфет _____ на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи _____,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи _____;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет _____ %, в том числе
питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что
составляет _____ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется _____.
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты
договора)

Основные недостатки: _____;

г) хранение продуктов _____, санитарным
(организовано, не организовано)
нормам _____.
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - _____,
(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние _____,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к эксплуатации _____.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования _____.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и
технологических цехов и участков _____.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой _____;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой
и ее работников _____.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
образовательной организации _____;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся _____,
(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

ИНН/КПП 0721004097/072501001, БИК 018327106, №612/4 от 01.02.2024, ФГУП
«Центр дезинфекции», г. Нальчик

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов
сотрудников и производственных помещений (участков) и др.

соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному
освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____.

10.) Транспортное обеспечение организации - _____;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий
_____;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам
проведения занятий - _____ человек, _____ % от общего количества
обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе
для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортног о средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для
обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется,
установленным требованиям _____.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____,
(имеется, не имеется)

количество - _____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности организации выполнены _____:

а) охрана объектов организации осуществляется штатным сторожем
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется
сотрудниками в составе 1 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ООО «Охранные системы безопасности», Лицензия №9-Б/00191 от
23.05.2013г., Договор №77 от 31.01.2024г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)
**ООО «Континент» (техническое обслуживание объектового
оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг»), Договор № 42/КБР/24 от
01.02.2024г.**

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)
**ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» оказания услуг охраны с помощью
технических средств охраны для экстренного вызова наряда полиции,
Договор № 2160 от 15.02.2024г.**

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)
б) объекты организации системой охранной сигнализации
оборудованы

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты
оборудованы

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
_____;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением **не обеспечивает** _____;

и _____
(оборудована, не оборудована) несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _____;
(организована, не организована)

Основные недостатки: _____.

12. Обеспечение пожарной безопасности

организации **соответствует** нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2024 году приемка
состояние пожарной безопасности **не проводилась,** _____;

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки _____ и
предписания _____;

б) требования пожарной безопасности **выполняются** _____;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы.**
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена - **«Соната-К-Л»** _____,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая **речевое оповещение** _____.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение
автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится **исправна** _____;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты
оборудованы _____;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает** _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)
защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)
беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Позэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за
противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);
ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась

Вывод на основании акта № 3078-Р-ВПД/8.2 от « 30 » 05 2017
года, выданного - Кавказским управлением Ростехнадзора соответствует

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а
также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре
организовано

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований
пожарной безопасности: не выявлены.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
котельная

Состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы _____,
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %.

Хранение топлива _____,
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает)
соблюдение установленных норм воздухообмена.

1. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
централизованно ;

2. Газоснабжение образовательной организации: централизованно ;

17. Канализация централизованно ;

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №2 имени Казаного Жабуги» городского
округа Нальчик

(полное наименование организации)
к новому **2024-2025** учебному году _____
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _____

Мальбахов А.А.

Заместитель председателя комиссии: _____

Кочаровская О.В.

Члены комиссии:

Битуева М.Л.
Кагермазова З.Х.
Теммоева Ш.И.
Алижанова А.А.
Арипшева А.М.
Кузнецова Л.Ю.

Амшоков А.З.
Кудаева О.К.
Мисхожева М.В.
Джаппуев Р.М.
Шорова М.А.

Директор МКУ ДО «ДШИ №2» _____

А.Ю. Кунжева



**Особое мнение инспектора ОООО ПОО УВО по г.Нальчику - филиала
ФГКУ "УВО ВНГ России по КБР" по акту приемки Муниципального
казенного общеобразовательного учреждения
МКО ДО «Детская школа искусств №2 имени Казаного Жабаги» г.о.
Нальчик, расположенного по адресу:
КБР, г.Нальчик, ул. Кабардинская, д. 65.**

В ходе работы межведомственной комиссии по приемке образовательных учреждений городского округа Нальчик к новому 2024-2025 учебному году выявлены следующие недостатки:

1. В нарушение подпункта "в" пункта 25 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 на 1-м этаже объекта не оборудовано помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ.

2. В нарушение подпункта "г" пункта 25 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 основной вход в здание объекта, не оборудован контрольно-пропускным пунктом (постом охраны).

На основании вышеизложенного считаю, что МКО ДО «Детская школа искусств №2 имени Казаного Жабаги» г.о. Нальчик в части антитеррористической защищенности и инженерно-технической укреплённости **не готов** к новому 2024-2025 учебному году.

Инспектор ОООО ПОО УВО по г.Нальчику -
филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по КБР"
капитан полиции



О.К.Кудаева